



9. Anhang: REM-Bilder



Die Aufnahmen wurden jeweils in 2000 und 10000facher Vergrößerung gemacht.

9.1 Kobalt-Chrom-Legierung-Prüfkörper





Prüfkörper ohne Zugabe von Bakterien.



9.1.1 Prüfkörper ohne Proteinbeschichtung





S. epidermidis 814 Revertante





S. epidermidis 814 small colony Variante





S. aureus 907



S. epidermidis 910




S. aureus 911





S. aureus 913


9.1.2 Prüfkörper mit Albuminbeschichtung





S. epidermidis 814 Revertante





S. epidermidis 814 small colony Variante








S. aureus 907



S. epidermidis 910





S. aureus 911





S. aureus 913



9.1.3 Prüfkörper mit Kollagen-Typ I-Beschichtung





S. epidermidis 814 Revertante




S. epidermidis 814 small colony Variante





S. aureus 907



S. epidermidis 910




S. aureus 911





S. aureus 913


9.1.4 Prüfkörper mit Kollagen-Typ II-Beschichtung





S. epidermidis 814 Revertante





S. epidermidis 814 small colony Variante









S. aureus 907



S. epidermidis 910





S. aureus 911




S. aureus 913



9.1.5 Prüfkörper mit Fibronectinbeschichtung





S. epidermidis 814 Revertante




S. epidermidis 814 small colony Variante





S. aureus 907



S. epidermidis 910





S. aureus 911





S. aureus 913




9.1.6 Prüfkörper mit Fibrinogenbeschichtung





S. epidermidis 814 Revertante





S. epidermidis 814 small colony Variante





S. aureus 907



S. epidermidis 910





S. aureus 911



S. aureus 913

9.2 Titanprüfkörper



Prüfkörper ohne Zugabe von Bakterien